

3. LEUCOPTERUS. *Mal. capite cristato corporeque intensè azureis, scapularibus alarumque tectricibus fuscis, his azureo-nitentibus.*

*Malurus leucopterus.* Quoy et Gaimard, *Voy. autour du Monde*, pl. 23. f. 1.

This beautiful bird was presented to the Society by Mr. Brown, who met with it on the South coast of New Holland.

---

MÉRION LEUCOPTERE. — MALURUS LEUCOPTERUS. N.

PLANCHE 23, fig. 2.

*Malurus, capite, collo, pectore dorsoque cœruleo-nigricantibus; alis albis; caudâ subcœruleâ.*

CET oiseau vient du même lieu que le précédent. Nous ne l'avons rencontré que sur l'île Dirk-Hatichs, vivant parmi des traquets, dont il nous a paru avoir les mœurs.

Il est représenté de grandeur naturelle, d'après un dessin qu'en fit alors M. Arago. Il a toute la tête, le cou, le ventre et le dessus du dos d'un bleu tellement foncé, qu'il en paroît noir; les ailes sont blanches dans leur moitié antérieure et brunâtres à leur extrémité: peut-être que cette dernière teinte dépend de l'âge, et n'est pas celle qui doit toujours subsister. La queue est également bleu foncé, mais moins que le corps. Le bec est noir et les pattes sont brunes.

Longueur totale, trois pouces quatre lignes environ.